








Отстегните обивку спинки по ее периметру.





Снимите заднюю обивку, отсоединяя фиксаторы типа «елочка».



Откиньте обивку и срежьте фиксаторы с тупыми концами.




Отсоедините декоративную рамку замка и отделите от каркаса губчатую набивку вместе с обивкой спинки.






Откиньте подушку сиденья и отверните две гайки (A) крепления спинки сиденья.

Отсоедините элементы крепления ремней безопасности.




Снимите спинку сиденья.

Отсоедините от фиксаторов декоративные рамки замков спинки.



Снимите заднюю обивку спинки, отсоединяя фиксаторы типа «елочка».

Отстегните обивку спинки по ее периметру.




Откиньте обивку и срежьте фиксаторы с тупыми концами.

Отделите от каркаса спинки губчатую набивку вместе с обивкой.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

79


Замок фиксации спинки сиденья и направляющие подголовников




Снятие замков:
Снимите обивку спинки сиденья.
Удалите четыре заклепки крепления замка.
Снимите замок.

Снятие направляющих подголовников:
Снимите обивку спинки сиденья, выньте
направляющие подголовников, нажав на
фиксаторы.

Подлокотник заднего сиденья



Частично снимите заднюю обивку спинки сиденья.





Удалите крепления подлокотника.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

Спинка заднего сиденья с лючком для перевозки длинномерных предметов

79



Отсоедините крепления ремней безопасности.






Снимите спинку сиденья.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ


Спинка заднего сиденья с лючком для перевозки длинномерных предметов

79



Осторожно отсоедините от фиксаторов
декоративную рамку лючка спинки.

Снимите подлокотник за два его крепления.




Снимите крышку, освободив фиксаторы.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

Спинка заднего сиденья с лючком для перевозки длинномерных предметов



79




Снимите обивку декоративной рамки лючка (С).




Срежьте фиксаторы с тупыми концами и снимите обивку, действуя как при снятии обивки переднего сиденья.




Снимите подушку заднего сиденья.




Отверните три винта «торкс» на 20 (А) и снимите рукоятку (В).




Отстегните обивку подушки сиденья по ее периметру и откиньте ее.



Поочередно приподнимая правую и левую губчатую набивку, отсоедините фиксаторы типа «елочка» (С).



Срежьте фиксаторы с тупыми концами (D).




Срежьте фиксаторы с тупыми концами на задней стороне подушки сиденья.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

Подушка со встроенным детским сиденьем


79



Отверните обивку подушки сиденья, пропуская ее через встроенное детское сиденье, чтобы получить доступ к двум фиксаторам с тупыми концами (Е).


Срежьте фиксаторы.

Снимите губчатую набивку вместе с обивкой.



ВЫСОКАЯ ДЕТСКАЯ ВСТАВКА ПОДУШКИ

Отстегните заднюю кромку обивки (А) и удалите боковые фиксаторы «елочка» (G).



На передней стороне детской подушки отстегните три фиксатора «елочка» (H).



Отсоедините от креплений заднюю перемычку.

Снимите губчатую набивку вместе с обивкой.

Отделите обивку от набивки, пропуская картонную пластину через губчатую набивку.

